




GAZ KATALOĞU



KOYUNCU

KOYUNCU

22
1977

34 CTT 025

KOYUNCU

YU 000262
22K7
KOYUNCU

www.koyuncutas.com




İÇİNDEKİLER

Sertifikalarımız.....	1
Hakkımızda.....	2
Özel Gaz Karışımları.....	3
17025 Akredite Karışım Gazları.....	4
Yüksek Safılıktaki Gazlar.....	5
Yüksek Safılıkta Helyum.....	7
Sıvı Helyum.....	8
Gaz Helyum/Balon	8
G Gazları.....	9
SF6 Gazı.....	10
Gıda Gazları.....	11
Endüstriyel Gazlar.....	13
Gazaltı Kaynak Karışım Gazları.....	13
Lazer Gazları.....	14
Toplu Gaz Satışı.....	15
Gas Free ve Azot İşlemleri.....	16
Medikal Gazlar	17
Medikal Oksijen –Gaz.....	17
Medikal Oksijen –Sıvı (LOX).....	18
Medikal Sıvı Azot.....	18
Kuvöz Gazı.....	19
Kan Gazı.....	19
Akciğer Difüzyon Gazı.....	19
Diğer Medikal ve Özel Gazlar.....	19





SERTİFİKALARIMIZ





HAKKIMIZDA

Koyuncu Ticaret Anonim Şirketi, 1977 yılında sınai gaz üreticisi ve sağlayıcısı olarak sektöre giriş yaptı. 1990'lı yıllara kadar hava gazları ve asetilen ağırlıklı faaliyet gösteren Koyuncu'nun ilk gaz üretim tesisi Eskişehir'de kuruldu.

Ardından firma ana operasyonunu İstanbul'a taşıyarak Anadolu yakasında az sayıda bulunan dolum tesislerinden birini kurmuş oldu. 1990'lı yıllarda kaynak gazı karışımlarına odaklanarak bu alanda uzun yıllar lider konumda tüm Türkiye'deki gaz firmalarına hizmet verdi.

2000'li yılların başında ana faaliyetini gaz ekipmanı ithalat ve ihracatına çeviren Koyuncu, birçok uluslararası firmanın Türkiye temsilciliğine sahiptir. Gaz ekipmanlarının yanı sıra, semi-trailer ve ISO tanklarla çevre ülkelere sıvılaştırılmış sınai gaz satışı da yapmaktadır.

12'si lisanslı olmak üzere 50'yi aşkın uzman personele sahiptir. Dudullu Organize Sanayi Bölgesindeki 2 bin metrekarelik merkez ofisinin yanı sıra Dilovası-Gebkim Kimyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 5 bin metrekarelik modern üretim sahasına sahip olan firmamızın en yeni teknolojik cihazlarla donatılmış "Özel ve Yüksek Safılıktaki Gazlar Tesisi" sadece ülkemizin değil yurtdışının da bu yöndeki taleplerini karşılamaktadır.

Koyuncu Tic. A.Ş'nin kurucusu Önder KOYUNCU, aynı zamanda ulusal gaz firmalarını tek çatı altında toplayan Sınai ve Tıbbi Gazcılar Derneği, GAZDER'in de kurucusudur.



ÖZEL GAZ KARIŞIMLARI

GEBKİM - Dilovası tesisimizde birçok gaz komponenti ile geniş bir yelpazede gaz karışımlarını hassas olarak % (yüzde), PPM (milyonda bir) ve PPB (milyarda bir) mertebelerinde **ISO 6142** metodu ile dolduruyoruz.

Dolumunu yaptığımız kalibrasyon ve karışım gazları ile;

Petrokimya, Kimyasal Üretimi, İlaç ve Hammadde üretimi, Otomotiv, Motor Emisyon Testleri, AR-GE Laboratuvarları, Kalite ve Test Laboratuvarları, Sürekli Ölçüm Emisyonu ve Çevre Laboratuvarları, Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Laboratuvarları, Medikal Uygulamalar ve Madencilik Metal İşleme gibi daha birçok sektörün ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Her türlü
gaz
ihtiyaçlarınız
için
satış ekibimiz
ile
iletişime
geçebilirsiniz.



17025 Akredite Kalibrasyon Karışım Gazları

ISO IEC 17025 Akredite Laboratuvarımızda Emisyon Ölçüm - Çevre Laboratuvarlarına yönelik izlenebilir gaz ihtiyacı olan müşterilerimizin istekleri doğrultusunda kalibrasyon gazlarının dolumunu ve analizini yaparak sertifikalandırıyoruz.



Kalibrasyon
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0236-K





YÜKSEK SAFLIKTAKİ GAZLAR

Helyum, Argon, Azot, Hidrojen, Kuru Hava, Karbondioksit, Oksijen ve benzeri gazların 5.0, 5.5 ve 6.0 Grade safiyette, basınçlı tüp ve likit kaplar ile hizmetini vermekteyiz.

Bu gazların tüp ve likit silindirlere dolum işlemlerini Dilovası tesisimizde gerçekleştiriyor ve laboratuvarımızda sertifikalandırıyoruz. Sunduğumuz gazları çeşitli tüp boyutlarında doldurulabiliyor ve Türkiye’de dolumu mümkün olmayan gazları yurt dışındaki ana tedarikçilerimizden temin ediyoruz.



YÜKSEK SAFLIKTAKİ GAZLAR

Asetilen	Etilen	Karbon Monoksit	Oksijen
Argon	Helyum	Klor	Propan
Amonyak	Hidrojen	Kripton	Propilen
Azot	Hidrojen Sülfür	Kuru Hava	Silan
Boron Tri Chloride	İso Bütan	Metan	Sülfür Dioksit
Bütan	İso Bütilen	Neon	Sülfür Hekza Florür
Etan	Karbondioksit	Nitrik Oksit	Xenon

Ürün yelpazemizdeki bazı özel gazlar yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tesisimizde özel gazların tamamı ISO 6142 metodu ile doldurulmakta ve 17025 Akredite Laboratuvarımızda ISO 6141'e göre gaz analiz sertifikası düzenlenmektedir.



YÜKSEK SAFLIKTA HELYUM

Çoğunlukla laboratuvar uygulamalarında Gaz Kromotograf (GC) cihazlarında taşıyıcı gaz olarak kullanılmaktadır.

“

Koyuncu Gaz olarak %99.999 Yüksek Saflıkta (5.0 Grade) ve %99.9999 Ultra Yüksek Saflıkta (6.0 Grade) Helyum gazlarını her tüpe özel analiz sertifikasıyla müşterilerimize sunuyoruz.

”



5.0 Grade, 5.5 Grade, 6.0 Grade safiyet için;

TÜP HACMİ	TÜP CİNSİ	BASINÇ	GAZ HACMİ
10 LT	Çelik	150 Bar	1,4 m ³
10 LT	Çelik	200 Bar	1,8 m ³
40 LT	Çelik	200 Bar	7,4 m ³
50 LT	Çelik	200 Bar	9,2 m ³

SIVI HELYUM

Helyum, bugün ve geleceğin teknolojilerinin çoğu için vazgeçilmez bir soygazdır. Helyum başta medikal sektörü olmak üzere MRI soğutulmasında (MR ve NMR), nükleer manyetik rezonans, süper iletkenlik çalışmaları gibi birçok sektörde sıvı fazda olarak kullanılmaktadır.

Koyuncu Gaz olarak Sıvı Helyum hizmetini %99,999 min. (5.0 Grade) saflıkta vermekteyiz.



“Konusunda uzman MRI teknisyenlerimiz eşliğinde tüm marka MR ve NMR cihazlarına dolum yapıyoruz.”



GAZ HELYUM (Balon)



Helyum; kaynak uygulamaları, uçan balon şişirme gibi birçok sektörde kullanılan değerli elementtir.

Balon gazı ise %99,9 saflıkta Helyum'dur. Özellikle eğlence ve parti süslemelerinde balon şişirme gibi etkinliklerde kullanılmaktadır.

	7 LT KULLAN AT	2 LT	5 LT	10 LT	40 LT	50 LT
HACİM	0,19 m ³	0,36 m ³	0,91 m ³	1,82 m ³	5,61 m ³	9,2 m ³
TÜP CİNSİ	Çelik	Çelik	Çelik	Çelik	Çelik	Çelik
BİRİM SU HACMİ	7 LT	2 LT	5 LT	10 LT	40 LT	50 LT
BASINÇ	27 Bar	200 Bar	200 Bar	200 Bar	150 Bar	200 Bar
BALON ADEDİ	22	24	60	121	364	606
AĞIRLIK	2,12 Kg	5,0 Kg	8,0 Kg	12,0 Kg	45,0 Kg	63,0 Kg

G GAZLARI

G gazları bir diğer adıyla Isıtıcı Test Gazları özellikle pişirici, kombi vs. alevle çalışan ürünlerin satılacağı ülkeye göre ısı değerlerinin test edilmesi amacıyla kullanılan gaz ya da gaz karışımlarıdır. Firma olarak bu gazları Dilovası tesislerimizde hazırlayarak müşterilerimize sunuyoruz.

Gaz Kodu	İçerik	Gaz Kodu	İçerik
G20	%100 Metan(%99.5-%99.95-%99.995 Safılıkta)	G27.4B	% 5 Azot Balans Metan
G21	% 13 Propan Balans Metan	G28.3A	% 10 Hidrojen + % 13 Azot + % 17 Etan Bal. Metan
G23	%7,5 Azot Balans Metan	G28.3B	% 10 Hidrojen + % 23 Azot + % 17 Etan Bal. Metan
G24	% 68 Metan + % 12 Propan + % 20 Hidrojen	G28.4A	% 10 Propan + %10 Hidrojen + % 13 Azot Bal. Metan
G25	% 14 Azot Balans Metan	G28.4B	% 12 Azot + % 20 Hidrojen Balans Metan
G25.1	% 14 Karbondioksit Balans Metan	G30	% 50 i-Bütan + % 50 n-Bütan
G25.3	% 12 Azot Balans Metan	G31	%100 Propan (% 99.5 - %99.9 Safılıkta)
G26	% 7 Propan + % 13 Azot + 80 Metan	G32	%100 Propilen (%99 Safılıkta)
G26.1	% 6 Propan + % 14 Karbondioksit Bal. Metan	G110	% 24 Azot + % 26 Metan Balans Hidrojen
G26.3	% 14 Azot + % 22 Etan Balans Metan	G112	% 24 Azot + % 17 Metan Balans Hidrojen
G26.4	% 11 Propan + % 14 Azot Balans Metan	G222	% 23 Hidrojen Balans Metan
G27	% 18 Azot Balans Metan	G230	% 50 Kuru Hava + % 50 Propan
G27.1	% 18 Karbondioksit Balans Metan	G231	% 15 Azot Balans Metan
G27.3A	% 16 Karbondioksit Balans Metan	G232	% 50 Kuru Hava + % 50 Propilen
G27.3B	% 4.5 Karbondioksit Balans Metan	G233	% 45 Kuru Hava Balans Propan
G27.4A	% 22 Azot Balans Metan	G271	% 26 Azot Balans Metan



SF6 GAZI (SÜLFÜR HEKZAFLORÜR)

Firmamız SF6 gazı ana tedarikçisi olup, SF6'nın başlıca kullanım alanları aşağıdaki gibidir;

- Elektrik sektöründe devre kesici olarak yalıtım sağlamak ve arkları söndürmede,
- Medikal uygulamalarda, göz ameliyatlarında,
- Cam endüstrisinde ısı ve ses yalıtınlığı sağlamak amaçlı,
- Yarı iletken imalatında,
- Otomotiv endüstrisinde magnezyum dökümünde,
- Parçacık hızlandırıcılarda,
- Elektron mikroskoplarında,
- Madencilikte,
- Askeri uçak ve radar uygulamalarında kullanılmaktadır.

***Min. %99.995 Saflıkta**

SF6 gazımız;
IEC 376
(Uluslararası
Elektroteknik
Komisyonu)
standartlarına
uygundur.



GIDA GAZLARI

Gıda ürünlerinde kalite, tazelik ve lezzet, modifiye atmosfer (M.A.P.) gazlı ambalajlarda;

- Daha uzun süre muhafaza edilir.
- Mikroorganizmaların çoğalmasını önler.
- Oksidasyon proseslerini azaltır.
- Kuru ürünleri nemlenmekten, hassas ürünleri deforme olmaktan, kesilmiş ürünleri birbirine yapışmaktan korur.



**Siz ürününüzü belirtin,
biz size en uygun
modifiye atmosfer
gazınızı (M.A.P.)
hazırlayalım.**



TSE-ISO-EN 22000 Sertifikasıyla



Modifiye atmosfer paketlenme (M.A.P.) gazlarımızın dolumlarını Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000 kalite standardı ile gerçekleştiriyoruz.

**G - F
TSE-ISO-EN
22000**

Gıda gazı tüp demetlerimizde (Bundle) herhangi bir oksitlenme ve mikroorganizma gelişimini engellemek amaçlı paslanmaz çelik merkezi borulama sistemi kullanılmaktadır.



FİRMA KODU	GAZ CİNSİ –ÖNERİLEN KARIŞIM ORANI	UYGULANACAK ÜRÜNLER
NİTRO MAP C10	10 % CO ₂ + 90 % N ₂	Yarı Kurutulmuş Domates
NİTRO MAP C20	20 % CO ₂ + 80 % N ₂	Manti, Börek, Makarna Çeşitleri, Kruvasan
NİTRO MAP C30	30 % CO ₂ + 70 % N ₂	Hazır Yemek, Soslu, Etli Çorbalar, Pişmiş Et ve Balık
NİTRO MAP C35	35 % CO ₂ + 65 % N ₂	Pastırma, Salam, Sosis, Jambon, İşlenmiş Et Ürünleri
NİTRO MAP C40	40 % CO ₂ + 60 % N ₂	Baklava, Yağlı Balıklar, Sert ve Yumuşak Peynir, Yoğurt ve Süt Ürünleri
NİTRO MAP C50	50 % CO ₂ + 50 % N ₂	Yufka ve Pişmemiş Börek Ürünleri
NİTRO MAP C60	60 % CO ₂ + 40 % N ₂	Meyveli Kek, Nemli Yufka, Kremalı Pasta
NİTRO MAP C70	70 % CO ₂ + 30 % N ₂	Sert ve Yumuşak Peynir, Unlu Mamuller
OKSİ MAP C20	20 % CO ₂ + 80 % O ₂	Çiğ Et
OKSİ MAP C30	30 % CO ₂ + 70 % O ₂	İşlenmiş Et (Renk için)
OKSİ MAP C25 N25	25 % CO ₂ + 25 % N ₂ + 50 % O ₂	Kırmızı Et
NİTRO MAP C35 O25	35 % CO ₂ + 25 % O ₂ + 40 % N ₂	Beyaz Etli Balıklar
NİTRO MAP C5 O5	5 % CO ₂ + 5 % O ₂ + 90 % N ₂	Sebze, Meyve

ENDÜSTRİYEL GAZLAR

SAF GAZLAR

• OKSİJEN • AZOT • ARGON • KARBONDİOKSİT • HİDROJEN • ASETİLEN

Atmosferdeki havanın ayrıştırılarak gelişmiş bazı yöntemler ile sıvılaştırılması sonucu elde edilen gazlardır. Endüstriyel Gazlar Metal imalatı Kaynak-Kesim, Otomotiv, Gıda, Elektronik, Cam, Metalurji ve Kimyasal sektörlerinde önemli rol oynamaktadır.

Dilovası tesisimizde hassasiyetle dolumunu gerçekleştirdiğimiz endüstriyel gazları, müşteri taleplerine göre tüp-tüp demeti, likit silindir ve kriyojenik tanklarla müşterilerimize sunuyoruz.

GAZALTI KAYNAK KARIŞIM GAZLARI

Metal, makine imalatı ve tüm endüstriyel uygulamalarda kullanılan Gaz Altı Kaynak Karışımlarını çelik veya alüminyum tüplerde gaz olarak tedaiğini sağlıyoruz.

Gaz Kodu	İçerik
ARMIX C5O2	%5 CO2 + %2 O2 Balans Ar
ARMIX C12O2	%12 CO2 + %2 O2 Balans Ar
ARMIX C20O2	%20 CO2 + %2 O2 Balans Ar
ARMIX C2.5	%2,5 CO2 Balans Ar
ARMIX C18	%18 CO2 Balans Ar
ARMIX O2	%2 O2 Balans Ar
ARMIX H35	%35 H Balans Ar



Diğer Karışım Gazlarınız için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.



Koyuncu Gaz olarak müşteri ihtiyaçlarına göre 6'lı - 12'li - 16'lı manifold çeşitlerimiz bulunmaktadır.

LAZER GAZLARI

Lazer kesme tezgahlarında kullanılan karışım gazlarıdır.

Tezgahlarınızda lazer ışını oluşturmak için lazer gazları gereklidir.

Bir CO2 lazerini oluşturmada sık kullanılan bazı gaz oranları aşağıdaki tablomuzda yer almaktadır. Lazer makinanızın kullanımına en uygun (makinanızı imal eden firma tarafından belirtilen) gaz oranları için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Gaz Kodu	İçerik
Lazer 1	%12 CO2 + %12 N2 Bal. He
Lazer 2	%3,4 CO2 + %15,6 N2 Bal. He
Lazer 3	%4,5 CO2 + %13,5 N2 Bal. He
Lazer 4	%5 CO2 + %55 N2 Bal. He
Lazer 5	%1,7 CO2 + %23,4 N2 Bal. He
Lazer 6	%5 CO2 + %25 N2 Bal. He
Lazer 7	%5 CO2 + %35 N2 Bal. He
Lazer 8	%3,4 CO2 + %15,6 N2 Bal. He
Lazer 9	%3 CO2 + %32 N2 Bal. He
Lazer 10	%6 CO2 + %20 N2 Bal. He
Lazer 11	%4 CO + %8 CO2 + %26 N2 Bal. He
Lazer 12	%5,4 CO2 + %27 N2 Bal. He
Lazer 13	%5 CO2 + %34 N2 Bal. He
Lazer 14	%3,14 CO2 + %31,4 N2 Bal. He
Lazer 15	%4 CO + %8 CO2 + %28 He Bal. N2

Yüksek tüketimli ve farklı proseslerde kullanılan Sıvı Oksijen, Sıvı Azot, Sıvı Argon ve Sıvı Karbondioksit ürünlerimizin müşteri sahasına kurduğumuz Kriyojenik Tanklar ve Likit silindirlerle tedarikini sağlarken tank uygunluğu olmayan yüksek tüketimli müşterilerimize de **300 bar** özel manifoldlarımızla hizmet veriyoruz.



TOPLU GAZ SATIŞI

Yoğun gaz tüketimi olan müşterilerimizin taleplerine yönelik gazların; kriyojenik likit treyler ile sıvı, jumbo treyler ile gaz fazında tedariğini sağlıyoruz.

Jumbo Treyler Uygulamaları

Likit ve Jumbo Treyler ile Tedariğini Sağladığımız Gazlar

- Oksijen
- Azot
- Argon
- Helyum
- Hidrojen



Kriyojenik Likit Treyler Uygulamaları



GAS FREE VE AZOT İŞLEMLERİ

Tepkimesiz doğasından ötürü, gaz ve sıvı fazdaki azot gazı, karada ve denizde petrol, gaz ve petrokimya endüstrisinde geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılmaktadır. LPG / LNG gemileri ve terminaleri, petrol ve gaz endüstrisi, boru hatları ve atıl bir çevrenin gerekli olduğu her türlü uygulamalara azot hizmetleri sağlıyoruz.

Denizcilik Sektöründeki Uygulamalar



MEDİKAL GAZLAR

Medikal gazlar; tıbbi amaçlı kullanılan gazlar bütünüdür.

Akut ve kronik akciğer hastalıklarında Oksijen Gazı, sterilizasyon uygulamalarında Etilen Oksit, anestezi uygulamalarında Azot Protoksit Gazı, kriyojenik cerrahide Sıvı Azot, laproskopik operasyonlarda Medikal Karbondioksit, solunum testlerinde Akciğer Difüzyon Gazı gibi onlarca gaz çeşitli medikal alanlarda güvenle kullanılmaktadır.

Solunum amaçlı Oksijen Gazının dolum yapıldığı tüpler, mavi renkli olup mutlaka beyaz şeridi bulunmalıdır.



MEDİKAL GAZLAR

Medikal Oksijen	Etilen Oksit
Medikal Azot	Kuru Hava
Narkoz	Kan Gazı
Medikal Karbondioksit	Sıvı Helyum
Medikal Nitrik Oksit	Solunum Testi Gazı



İhtiyacınıza uygun siparişleriniz için satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

MEDİKAL OKSİJEN

Hastaların solunumunun rahatlatılmasında en önemli tedavilerinden birisi medikal oksijen tedavisidir. Medikal oksijen tedavisi gerektiren başlıca durumları sıralayacak olursak; kronik akciğer hastalığı (KOAH), akut ve karaciğer hastalığı, solunum yetmezliği, amfizem, kronik bronşit, ağır seyreden astım, kas hastalıklarının son dönemleri, ağır kistik fibrozis ve kalp rahatsızlığı ve zehirlenme gibi durumlarda medikal oksijen tedavisi gerekmektedir. Medikal Oksijen Tedavisi, medikal oksijen tüpü, oksijen terapi cihazı ve nasal kanül ile yapılmaktadır. Sıvı oksijen gazının hizmetini; paslanmaz çelik mobil tank ve 1 ton üzeri kapasiteli sabit tanklar ile vermekteyiz.

MEDİKAL GAZ OKSİJEN TEDARİK KAPLARIMIZ			MEDİKAL SIVI OKSİJEN TEDARİK KAPLARIMIZ		
ÜRÜN	KAPASİTE	GÖRSEL	ÜRÜN	KAPASİTE	GÖRSEL
ÇELİK TÜPLER	2-5-10 40-50 LT		LİKİT SİLİNDİR	200-250 LT	
ALÜMİNYUM TÜPLER	1-2-3-4-5 10-20-50 LT		MOBİL TANK	1000 2000 3000 LT	
TÜP DEMETLERİ	300 - 600 800 LT		KRİYOJENİK TANK	5000 10000 20000 LT.	

"OKSİJEN TERAPİ CİHAZI"
İÇİN SATIŞ EKİBİMİZLE İRTİBATA GEÇEBİLİRİNİZ.

MEDİKAL SIVI AZOT

Medikal Sıvı Azot; kan, plazma ve semen gibi medikal örneklerin ya da araştırma örneklerinin güvenli bir şekilde depolanmasında kullanılabilirken diğer yandan güzellik merkezlerince cerrahiye gerek kalmadan, derideki siğil ve diğer lezyonları tedavi etmek için dondurma yöntemi (kriyoterapi) ile kullanılmaktadır.



Kuvöz Gazı (NO)

Yeni doğan ünitesinde gelişimi devam eden bebekler için solunumu düzenleyici nitrik oksit (NO) gaz karışımları kullanılabilir.

Kullanılan bu karışımların Sağlık Bakanlığı onaylı dolum hizmetini ve tedariğini sağlamaktayız.



Kan Gazı

Kan Gazı, Esas olarak kanda bulunan oksijen ve karbondioksit gibi gazların kısmi basınçlarının ve bunun yanında kan pH'sının ölçümü ile bikarbonat değerinin ve oksijen saturasyonunun hesaplanması ve böylece hastada hipoksemi, asidoz veya alkalozun olup olmadığının anlaşılmasında kullanılan bir testtir. Bu test vücudun oksijeni ne kadar iyi kullanıp karbondioksitten ne kadar kurtulduğunu ölçer.

Kan gazı analizi, sağlık uzmanlarına kritik durumdaki hastalarının solunum ve metabolik durumları hakkında pH, karbondioksit (pCO₂) ve oksijen (pO₂) ölçümlerinin yanı sıra elektrolitler, laktat ve hemoglobin ölçümleriyle bilgi sağlar.



Akciğer Difüzyon Gazı

Firma olarak aşağıda bahsi geçen gaz karışımlarının tedariğini sağlamaktayız.

- %16 O₂ + %5 CO₂ + %0.3 CO + %0.3 CH₄ Balans N₂
- %0.3 CO + %0.3 CH₄ + %0.3 C₂H₂ Balans Hava
- %0.3 CO + %9 He Balans Hava

Kuvöz gazı, kan gazı ve akciğer difüzyon gazı talepleriniz için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Medikal & Özel Gazlar

Ayrıca sterilizasyonda kullanılan etilen oksit gazı ve medikal cihazlarda kullanılan bazı kalibrasyon gazları cihazların özelliklerine göre farklı karışım oranlarında gaz fazında tüplerle satın alınabilmekte ve üretilebilmektedir.

Medikal Gazlar

Medikal CO₂
Medikal Kuru Hava
Medikal Narkoz

Özel Karışım Gazları

Etilen Oksit (ETO)

📍 **MERKEZ OFİS /Main Office**

Dudullu O.S.B. Hoca Nasreddin Cad. No: 11 Ümraniye, 34776, İstanbul, Türkiye
T: +90 216 449 42 05 F: +90 216 449 42 60 M: satis@koyuncutas.com

📍 **ÜRETİM TESİSİ /Production Site**

GEBKİM Kocaeli – Gebze V (KİMYA) İhtisas OSB, Recep Yazıcı Cad. No: 4 Dilovası, 41455, Kocaeli, Türkiye
T: +90 262 658 06 06 F: +90 262 658 06 05 M: satis@koyuncutas.com

